


KLEUR FLOCKTECHNIEK



POST ACOUSTICS

Valtoeren 26
1505 RV Zaandam

sales@postacoustics.nl

020 - 607 0116
06 - 51480781



INFORMATIE

Gebruikte techniek om producten te voorzien van kleur

MATERIAAL

Flockvezels en lijm

KLEUR

Zie kleurkaart. Alle andere kleuren zijn op aanvraag mogelijk (meerprijs)

LEVENSDUUR

Flocktechniek beschermd het product tegen beschadigingen, zoals krassen en deuken. Het verhoogt de levensduur van het product.

ONDERHOUD

Het product beter is met flocktechniek beter beschermd is tegen vuil en makkelijk schoon te maken

UITSTRALING

De fluweelachtige laag op het product zorgt voor een warme uitstraling .

> GELUIDSABSORBEREND VERMOGEN

De rechtopstaande vezels van flock zorgen voor een driedimensionale laag op het product. De lucht tussen deze vezelst maakt dat geluid nog beter geabsorbeerd wordt. Met name binnen de lage frequentietonen vindt hierdoor een duidelijke verbetering plaats.

Producten met flock hebben daarnaast een groter oppervlak dan producten zonder flock, waardoor het geluidsabsorberend vermogen verder toeneemt.

> DUURZAAMHEID

Een investering in flocktechniek verhoogt de levensduur van plafondpanelen, wandpanelen en akoestische design lampen. Dit is niet alleen financieel aantrekkelijk; het is ook beter voor de planeet.

KLEUR | FLOCKTECHNIEK

► TECHNIEK | OPBOUW

Laag van flock-vezels


- Door vermenging van verschillende kleuren vezels wordt de kleur bepaald.

Hechtlaag

- Dunne laag van lijm waar de vezels elektrostatich op aangebracht worden voor een permanente hechting

Basotect product

- Dit kan een plafondpaneel, wandpaneel of een akoestische lamp zijn.



► RESULTAAT

4. Eindproduct

- past in elk interieur
- zachte uitstraling
- duurzamer product
- langere levensduur
- eenvoudig schoon te houden



KLEUR | FLOCKTECHNIEK

> KLEURKAART

255



S 1500-N

8000 | 1 8002 | 2 2013 | 1

255



S 4000-N

8000 | 1 8002 | 2 2013 | 1 2014 | 1

256



S 8000-N

2013 | 1 2014 | 1 5700 | 3

24



S 2005-Y20R

8000 | 3 8002 | 3 2013 | 1 2036 | 1

24



S 4005-Y20R

8000 | 1 2013 | 1 2036 | 1


24



S 8005-Y20R

2013 | 1 2036 | 1 3671 | 2 5700 | 1

46



S 0502-Y50R

8000 | 1 8002 | 3

230



S 2010-G50Y

8002 | 2 3658 | 1

75



S 1040-Y80R

8000 | 5 DCA d.o. | 1

75



S 5040-Y80R

3611 | 1 DCA d.o. | 2

156



S 4020-B10G

8000 | 1 3658 | 1 2084 | 1

156



S 7020-B10G

202



S 4010-G10Y

887 | 5 2230 | 1

202



S 8010-G10Y

2230 | 1 2137 | 1 5700 | 1

145



S 3020-R90B

887 | 5 2011 | 1

145



S 7020-R90B

2084 | 1 2011 | 1 5700 | 1

.. Het waaier nummer | Sigma NCS waaier



.. Het kleurnummer | NCS

.. Kleurnummers | mengverhoudingen flock