


KLEUR FLOCKTECHNIEK



POST ACOUSTICS

INFORMATIE

MATERIAAL

KLEUR

LEVENSDUUR

ONDERHOUD

UITSTRALING



Gebruikte techniek om producten te voorzien van kleur

Flockvezels en lijm

Zie kleurkaart. Alle andere kleuren zijn op aanvraag mogelijk (meerprijs)

Flocktechniek beschermd het product tegen beschadigingen, zoals krassen en deuken. Het verhoogt de levensduur van het product.

Het product beter is met flocktechniek beter beschermd is tegen vuil en makkelijk schoon te maken

De fluweelachtige laag op het product zorgt voor een warme uitstraling .

> GELUIDSABSORBEREND VERMOGEN

De rechtopstaande vezels van flock zorgen voor een driedimensionale laag op het product. De lucht tussen deze vezelst maakt dat geluid nog beter geabsorbeerd wordt. Met name binnen de lage frequentietonen vindt hierdoor een duidelijke verbetering plaats.

Producten met flock hebben daarnaast een groter oppervlak dan producten zonder flock, waardoor het geluidsabsorberend vermogen verder toeneemt.

> DUURZAAMHEID

Een investering in flocktechniek verhoogt de levensduur van plafondpanelen, wandpanelen en akoestische design lampen. Dit is niet alleen financieel aantrekkelijk; het is ook beter voor de planeet.

KLEUR | FLOCKTECHNIEK

> TECHNIEK | OPBOUW

Laag van flock-vezels


- Door vermenging van verschillende kleuren vezels wordt de kleur bepaald.

Hechtlaag

- Dunne laag van lijm waar de vezels elektrostatich op aangebracht worden voor een permanente hechting

Basotect product

- Dit kan een plafondpaneel, wandpaneel of een akoestische lamp zijn.



> RESULTAAT

4. Eindproduct

- past in elk interieur
- zachte uitstraling
- duurzamer product
- langere levensduur
- eenvoudig schoon te houden



